Druckvorlage Falzflyer Kreuzfalz A5

gefalzt auf A5 (148 x 210 mm)

Bitte beachten Sie:

Datenformat = offenes Format + 3 mm Beschnitt
Hintergründe und randabfallende Elemente bis an den Rand des Datenformats ziehen – so entstehen nach dem Schnitt keine weissen Blitzer.

Endformat
Offenes Format nach dem Schnitt, vor dem Falzen (siehe Masse rechts).

Sicherheitsabstand: 5 mm
Texte und wichtige Elemente mind. 5 mm vom Rand und von jeder Falzlinie entfernt platzieren.

Falzlinien
Die orangen Linien zeigen die Falz: zuerst wird quer, dann längs gefalzt. Die Innenseite kann als eine grosse Fläche (Poster) gestaltet werden.


Aussen- und Innenseite

Bitte ein PDF mit 2 Seiten liefern: Seite 1 = Aussenseite (mit Titelseite), Seite 2 = Innenseite. Die Seitenbelegung finden Sie auf den Vorlagenseiten dieses Dokuments.

Tipps zur optimalen Gestaltung:

- Dateiformat: PDF (ideal PDF/X-4), alternativ AI, EPS, TIFF, JPG oder PNG.
- Farbmodus: CMYK nach FOGRA39 (ISO Coated v2). RGB-Daten werden automatisch umgewandelt – Farben können leicht abweichen.
- Auflösung: mind. 300 dpi in Originalgrösse.
- Schriften einbetten oder in Pfade umwandeln. Schrift mind. 6 pt, Linien mind. 0.25 pt.
- Farbauftrag max. 300 %. Schwarze Schrift nur in 100 % K anlegen.
- Bitte KEINE Schnitt-, Falz- und Passermarken. Hilfslinien der Vorlage vor dem Export entfernen.
- Dunkle, vollflächige Farben über einer Falzlinie können beim Falzen leicht brechen.
- Rechtschreib- und Satzfehler werden von uns nicht geprüft.

Kreuzfalz A5 (2x gefalzt (1x quer, 1x längs), 8 Seiten)
offen 296 x 420 mm · Datenformat 302 x 426 mm



Datenformat (inkl. 3 mm Beschnitt)
Endformat offen (Schnittlinie)
Falzlinie
Sicherheitsabstand 5 mm

Datei hochladen
Laden Sie die fertige Datei direkt im Produkt-Konfigurator hoch oder senden Sie sie nach der Bestellung mit Ihrer Bestellnummer an info@onlinesticker.ch.

Aussen

148 x 210 mm

Aussen

148 x 210 mm

Rückseite

148 x 210 mm

Titelseite

148 x 210 mm

Kreuzfalz A5 (2x gefalzt (1x quer, 1x längs), 8 Seiten) – AUSSENSEITE · Hilfslinien vor dem Export entfernen

Innen

148 x 210 mm

Innen

148 x 210 mm

Innen

148 x 210 mm

Innen

148 x 210 mm