

# Roll-up Basic 85 Beispiel 85 x 200 cm (1:10)

# Bitte beachten Sie:

### Datenformat:

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format sind 10 mm Beschnittzugabe enthalten. (Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Elemente bis hier an um Blitzer/weisse Seitenränder zu vermeiden.)

### **Endformat:**

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

### Sicherheitsabstand: 50 mm

Plazieren Sie Texte/Elemente, die nicht abgeschnitten werden dürfen, mit 50 mm Abstand zum Rand des Endformats.

## Tipps zur optimalen Gestaltung:

Auflösung: min. 150 dpi bei Originalbildgrösse (optimal 300 dpi)

Farbmodus: CMYK nach FOGRA39 (ISO Coated v2). Im RGB-Farbmodus angelieferte Daten werden von uns automatisch in CMYK konvertiert.

Datei: SVG oder PDF, EPS, Al Vektordateien. Achten Sie darauf Schriften einzubetten oder zu vektorisieren.

Farbcodes bitte angeben sofern wichtig (PANTONE)

Farbauftrag: max. 240%

Kommentar- und Formularfelder werden von uns entfernt.

bitte KEINE Schnitt- und Passermarken!

Rechtschreib- und Satzfehler werden von uns nicht geprüft!

einseitig vierfarbig bedruckt (4/0), Rückseite unbedruckt

Überdruckeneinstellungen werden von uns nicht geprüft!

**TEXT** Sicherheitsabstand 190.0 cm Datenformat 213.0 cm Endformat 200.0 cm • einseitig vierfarbig bedruckt (4/0), Rückseite unbedruckt abwaschbar • geeignet für Innenanwendungen wie Messen, Showrooms... langlebiges Material einfache Aufstellung, vielseitig anwendbar Sicherheitsabstand 75.0 cm Endformat 85.0 cm Datenformat 91.0 cm

Wir helfen gerne weiter! info@onlinesticker.ch 031 530 09 90

# 85x200cm